

ภาคผนวก ค

แบบฟอร์มสรุปผลการตรวจประเมินก่อนทำกิจกรรม 5 ส ประเภทห้องปฏิบัติการ



ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
แบบฟอร์มสรุปผลการตรวจประเมินก่อนทำกิจกรรม 5 ส ประเภทห้องปฏิบัติการ
ปฏิบัติในเรื่องการสะอาด สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย อย่างต่อเนื่อง

ชื่อผู้ตรวจ วันที่ตรวจเดือน.....พ.ศ.....

คำชี้แจง

- 0 หมายถึงเห็นด้วย
1 หมายถึงไม่เห็นด้วย

ข้อที่	รายการประเมิน	คะแนน	หมายเหตุ
พื้นที่ห้องโดยรวม			
1	มีป้ายชื่อห้องและผู้รับผิดชอบ		
2	มีป้ายกิจกรรมชัดเจน		
3	ป้ายมีความสะอาดอยู่ในสภาพดี		
4	การจัดวางป้ายมีความเหมาะสมและเด่นชัด		
5	พื้นที่ห้องสะอาด		
6	ฝาผนังห้องสะอาด		
7	เพดานสะอาด		
อุปกรณ์เครื่องมือ			
8	มีการติดป้ายชื่อเครื่องมือและป้ายแสดงวิธีการใช้งาน		
9	ติดป้ายชื่อผู้รับผิดชอบ		
10	พร้อมใช้งาน หากไม่พร้อมมีป้ายแสดงสถานะ		
11	มีการบันทึกการใช้งานและเป็นปัจจุบัน		
12	สะอาดไม่มีฝุ่นละออง เศษวัสดุ		
13	ป้ายแสดงวิธีการใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์ชัดเจน		
14	มีการแยกเก็บอุปกรณ์ที่ชำรุดและมีป้ายบอกสถานะ		
15	มีแผนและบันทึกการบำรุงรักษาเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน		
16	โต๊ะปฏิบัติการอยู่ในสภาพสะอาดพร้อมใช้งาน		
17	สิ่งของที่จำเป็นวางบนโต๊ะอย่างเป็นระเบียบ		
18	ไม่มีสิ่งของที่ไม่จำเป็นวางอยู่บนโต๊ะ/ใต้โต๊ะ		

ข้อที่	รายการประเมิน	คะแนน	หมายเหตุ
การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีอันตราย			
19	มีระบบการจัดเก็บที่ชัดเจน		
20	มีการแยกประเภทการจัดเก็บที่ชัดเจน		
21	มีป้ายบ่งชี้ในพื้นที่จัดเก็บและภาชนะที่ใช้ในการจัดวาง		
22	มีการทำความสะอาดพื้นที่จัดเก็บและจัดวาง		
23	มีแผนผัง (Layout) การจัดวัสดุ อุปกรณ์		
24	มีมาตรฐานการเบิก-จ่าย		
25	จำนวนวัสดุ อุปกรณ์ที่จัดเก็บไม่มากเกินไป		
26	มีการจัดระบบการเบิกจ่าย (FIFO)		
27	มีป้ายชื่อผู้รับผิดชอบตู้เก็บวัสดุอุปกรณ์/ชั้นวาง		
28	ตู้สะอาด ไม่มีฝุ่น		
29	มีของวางบนตู้หรือข้างตู้ไม่มากเกินไป		
30	มีการติดป้ายดัชนีแสดงวัสดุ อุปกรณ์ที่เก็บในตู้บ่งบอกชัดเจน		
31	มีมาตรฐานการจัดเก็บและทำลายสารเคมีที่ชัดเจน		
32	มีป้ายวิธีการจัดเก็บและการทำลาย		
33	มีการบ่งชี้ของที่ชำรุด/เสื่อมสภาพที่ชัดเจน		
34	มีอุปกรณ์ป้องกัน แก้วและวิธีการใช้ที่ชัดเจน		
35	มีบัญชีควบคุมวัสดุ		
36	บันทึกรายการในบัญชีคุมวัสดุเป็นปัจจุบัน		
37	จำนวนวัสดุและยอดคงเหลือในบัญชีคุมวัสดุถูกต้อง ตรงกัน		
38	มีการกำหนดจำนวนวัสดุขั้นต่ำ/สูงสุด		
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า			
39	มีอุปกรณ์ไฟฟ้าเหมาะสมกับการใช้งาน		
40	สภาพเรียบร้อย,พร้อมใช้งาน		
41	สายไฟสายโทรศัพท์มีการเดินวานอย่างเป็นระเบียบ		
42	แผงควบคุมมีป้ายผู้รับผิดชอบ		
43	แผงควบคุมมีป้ายวิธีการใช้งาน		
44	มีสัญลักษณ์บอกตำแหน่งของสวิสช์ควบคุม		
45	มีแสงสว่างเพียงพอเหมาะสมกับการใช้งาน		
46	หลอดไฟสามารถใช้งานได้ครบทุกดวง		
47	มีสัญลักษณ์บอกตำแหน่งของสวิสช์ควบคุม		
48	สภาพสะอาดและเรียบร้อย		

สรุปผลคะแนนที่ได้..... คะแนน

คะแนนเต็ม..... คะแนน