

บรรณานุกรม

- กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข.(2553). *ผลการสำรวจ Health Literacy ในกลุ่มเยาวชนอายุ 12-15 ปี*.
- ขวัญเมือง แก้วคำเกิง และ นฤมล ศรีเพชรศรีอุไร.(2554). เครื่องมือและการวัด. ใน *ความฉลาดทางสุขภาพ*. (หน้า 27-29). กรุงเทพฯ: นิเวศธรรมดาการพิมพ์.
- คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.(2553). กลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้น. ใน *ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2555-2559*. (หน้า 35-36). กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
- คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.(2552). Empowerment กับการเสริมพลัง สร้างสุขภาพ. *วารสาร หมอชาวบ้าน*.368.
- งานสุขศึกษา โรงพยาบาลบ้านบึง.(2552). ประสิทธิภาพของการให้ความรู้การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยเบาหวานที่ Admit ในหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลบ้านบึง. ใน *วิจัยการให้ความรู้เบาหวาน ปี 52*. งานสุขศึกษา โรงพยาบาลบ้านบึง จังหวัดชลบุรี.
- ชนิษฐา สุระเชลาอุธ.(2553). *การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจในผู้ป่วยเบาหวานรายบุคคล โรงพยาบาลหนองแขง จังหวัดสระบุรี*. วิทยานิพนธ์เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข. มหาวิทยาลัยศิลปากร.
- ณาดยา เกரியงไกรอุดม และ ทศพร ชูศักดิ์.(2551). การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโรคเบาหวาน ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านวังคาง ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์. *วารสารสุขภาพภาคประชาชน ภาคเหนือ*. 20(3).
- ดวงสมร นิลตานนท์ และ จุฬารัตน์ โสตะ.(2553). ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถแห่งตนและกระบวนการกลุ่มร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย. *วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น*.10(3).

- ถาวร สกุลพานิชย์.(2554). รายงานการวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์การใช้บริการสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ และผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายสุขภาพของภาครัฐในอนาคตในช่วงปี พ.ศ. 2554 –2564.
- ทรรศนีย์ สิริวิฒนพรกุล.(2550). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับน้ำตาลในเลือดผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 โรงพยาบาลเก่าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร.
- นฤมล ศรีเพชรศรีอุไร และ เฉช เกตุฉ่ำ.(2554). รายงานการวิจัยเรื่อง รายงานการวิจัยการพัฒนา เครื่องมือวัดความฉลาดทางสุขภาพเกี่ยวกับโรคอ้วนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ระยะที่ 1). กองส่งเสริม สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข,(หน้า 79 - 84).
- นิตยา พันธุเวทย์ และ นุชรี อาบสุวรรณ.(2552). ประเด็นรณรงค์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปี 2552. สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.
- เนติ สุขสมบูรณ์ และคณะ.(2554). ผลการปรับเปลี่ยนการรับรู้ความสามารถตนเอง พฤติกรรมการดูแลตนเอง และความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2. วารสาร *Srinakharinwirot Journal of Pharmaceutical Sciences*.10(2) .
- นงลักษณ์ อิงคมณี และคณะ.(2554) ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมความสามารถในแก้ปัญหาต่อความสม่ำเสมอในการรับประทานยาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2. วารสาร *Journal of Nursing Science*.29(2),56-63.
- ผลทิพย์ ปานแดง.(2550). ผลของภาวะซึมเศร้าต่อความร่วมมือในการใช้ยา และการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2. วิทยานิพนธ์เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- เพชรภรณ์ สมบูรณ์ และคณะ.(2547). การประเมินสมุดประจำตัวสำหรับผู้ที่สูงและผู้มีภาวะความดันโลหิตสูงและ/หรือเบาหวาน. *วารสารควบคุมโรค*.30(4).
- บุษบา จินดาวิจักษ์ณ์ และคณะ.(2555). *Diabetes Educator Training for Pharmacist*. บริษัทประชาชน จำกัด : สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย).
- ปัญญา อู่ประเสริฐ.(2547). ผลของการให้คำปรึกษาด้านยาในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่โรงพยาบาลปทุมธานี. วิทยานิพนธ์เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยศิลปากร.

- ปิยมาลัย อาชาสันติสุข และคณะ.(2552). ผลของการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับฮีโมโกลบินเอวันซีในผู้ป่วยเบาหวาน. วารสาร *Journal of Nursing Science Naresuan University*.1(2),66-76.
- ปิยวรรณ เหลืองจิรโณทัย และคณะ.(2550). ความร่วมมือในการใช้ยารักษาเบาหวานชนิดรับประทานกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด : กรณีศึกษา ณ พิเศษอายุรกรรม. *วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย)*.17(3).
- ภาวนา กิรติขุตวงษ์.(2548). *ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ต่อระดับความรู้ กิจกรรมการดูแลตนเอง คุณภาพชีวิต และค่าน้ำตาลสะสม*. วิทยานิพนธ์คุุณบัณฑิต (การพยาบาล) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
- มาโนช หล่อตระกูล.(2554).ผู้ป่วยไม่ร่วมมือในการรักษา.[ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.ramamental.com/generaldoctor/uncoop_patient/ (25 มีนาคม 2556).
- มินตรา สารระรักษ.(2553). การเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.). *วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี*.35(2).
- ยรรยงค์ นพคุณ.(2552). *ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับน้ำตาลในเลือด ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัยตำบลไทรย้อย อำเภอนิมนะปราง จังหวัดพิษณุโลก*.งานวิจัยและวิชาการ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก.
- ราชบัณฑิตยสถาน.(2553). *ศักยภาพ(22 พฤศจิกายน 2553)*. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา <http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=3937> (6 พฤษภาคม 2555).
- รสมาลิน ชาบรรทม.(2550). *ผลของภาวะซึมเศร้าต่อความร่วมมือในการใช้ยา และการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2*. วิทยานิพนธ์เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ลัดดา คำริการเลิศ.(2553).*การจัดการความรู้และสังเคราะห์ แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : การจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังกรณีเบาหวานและความดันโลหิตสูง*. บริษัท สหมิตรพรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด.
- วิพรรณ ประจวบเหมาะ และ ศิริวรรณ ศิริบุญ.(2552). ประชากรสูงอายุไทย.ใน *สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2552*. (หน้า 8-9).กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผศ.).
- วิมลรัตน์ จงเจริญ และคณะ.(2551). รูปแบบการส่งเสริมการดูแลตนเอง เพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2. *สงขลานครินทร์เวชสาร*.26(1),71-84.

- วิลาวณิชย์ จรุงเกียรติขจร.(2548). ผลของการให้บริบาลทางเภสัชกรรมที่บ้านแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน. วิทยานิพนธ์เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
- ศิริวรรณ ขัตติยวิทยากุล.(2553). ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ตำบลตะลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา. วารสารกองการพยาบาล.37(1).
- ศรีสุพรรณ นันทไพบูลย์.(2544). ผลของการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองต่อพฤติกรรม การดูแลตนเองและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2. วิทยานิพนธ์ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- ศตวรรษ สีนประสิทธิ์ และ สิริวรรณ พรรณวงษ์.(2551). ผลของการให้คำแนะนำในคลินิก เบาหวาน โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ โรงพยาบาลกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์. *Thai Pharmaceutical and Health Science Journal*.3(1),67-72.
- สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. (2541).นิยามศัพท์ส่งเสริมสุขภาพ. ฉบับปรับปรุง แปล โดยพิสมัย จันทวิมล.
- สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข.(2549). แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลโภชนบำบัดในโรคเบาหวาน สำหรับผู้สูงอายุ. ใน แนวทางเวชปฏิบัติการดูแล โภชนบำบัดในโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ สำหรับผู้สูงอายุ (หน้า 12). กรุงเทพฯ : ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.
- สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย.(2554). การวินิจฉัยโรคเบาหวาน. ใน แนวทางเวชปฏิบัติ สำหรับโรคเบาหวาน 2554 (หน้า 9). บริษัทศรีเมืองการพิมพ์ จำกัด : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.
- สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. (2554). นโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ. 2554 และยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 – 2559. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา <http://drug.fda.moph.go.th/drug/> (8 มิถุนายน 2555).
- สำนักงานสถิติแห่งชาติ.(2547). บทความเรื่อง ประชากรโลก : ประชากรไทย 2547. สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย(2553).รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2552.

- สมจินต์ โภมวัฒน์ชัย และคณะ.(2552). สถานการณ์ด้านสุขภาพของสูงอายุ.ใน *สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2552* (หน้า 45). กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.).
- สุวคล โกสีย์ไกรนิรมล และคณะ.(2553). ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะของตนเอง ต่อการรับรู้สมรรถนะของตนเอง การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และการเคลื่อนไหวของลำไส้ ของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกล้นหลังระดับปื้นเอว. *Journal of Nursing Science*.28(2),58-66.
- อัจฉราพร บุญยืน.(2541). *ผลการดูแลสุขภาพที่บ้านต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลอภัยภูเบศร จังหวัดนครนายก*. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
- อรรณพ หิรัญดิษฐ์.(2551). *คู่มือสำหรับเภสัชกร การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์*. พิมพ์ครั้งที่ 2. บริษัทประชาชน จำกัด : สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย).261-265.
- อายุรภา ปริกสุวรรณ และคณะ.(2550). ผลการให้คำแนะนำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยเบาหวานโดยเภสัชกร ณ คลินิกผู้ป่วยนอกโรคเบาหวานโรงพยาบาลนครนายก. *Thai Pharmaceutical and Health Science Journal*.2(1).
- อุรา สุวรรณรักษ์.(2542). *การเพิ่มพลังอำนาจต่อการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลสภิงพระ จังหวัดสงขลา*. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
- อุษา ทักษนวิน และคณะ.(2553). ผลของการเข้าค่ายเบาหวานกลางวันต่อการรับรู้ความสามารถแห่งตน พฤติกรรมการดูแลตนเอง และระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2. *วารสารกองการพยาบาล*.25(1),53-66.
- American Diabetes Association.(2011). Standards of medical care in diabetes – 2011. *Diabetes Care*.34(1).
- American Diabetes Association.(2012). Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. *Diabetes Care*.35(1).
- Bandura, A.(1997). Self-efficacy: the exercise of control. New York: W. H. Freeman.
- Betteridge, D.J.(2011). Thiazolidinediones and fracture risk in patients with Type 2 diabetes. *Diabet med*.28.759-771.

- Charupatanapong, N et al.(1996). Comparison of attitudes and beliefs about self-care and personal responsibility, for health held by consumers and pharmacies in Thailand. *International Journal of Pharmacy Practice*.1.103-108.
- DeWalt, et al. (2004). Literacy and Health outcomes. *Journal of General International Medicine*. 19.1228-1239.
- Fujisawa, T. et al.(2005). Effect of two alpha- glucosidase inhibitors, voglibose and acarbose, on postprandial hyperglycemia correlates with subjective abdominal symptoms. *Metabolism*.54.387-390.
- Geletko, S.M., Poulakus, MN.(2002). Pharmaceutical services in HIV clinic. *Am J Health-Syst Pharm*.59.709-13.
- Gibson, C.H.(1995). The process of empowerment in mothers of chronically ill children. *Journal of Advanced Nursing*.21.1201-10.
- Isikawa, H. et al.(2008). Measuring Functional, Communicative, and Critical Health Literacy Among Diabetic Patients. *Diabetes care*. 31(5). 874-879.
- Lacy, CF AL. et al.(2010). Drug information handbook.19th ed. Ohio:Lexi-Comp.
- Loukanova, S. et al.(2007). Promoting patient empowerment in the healthcare system: highlighting the need for patient-centered drug policy. *Expert Reviews. pharmacoeconomics Outcomes Research*. 7(3). 281-289.
- Morisky, D.E. et al.(2008). Predictive Validity of Medication Adherence Measure for Hypertension Control. *Journal of Clinical Hypertension*.10(5).348-354.
- Nath, C.R. et al.(2001). Development and validation of a literacy assessment tool for persons with diabetes. *Diabetes Education*.27(6).857-864.
- Ninfa C et al.(2011). An Empowerment-Based Diabetes Self-management Education Program For Hispanic/Latinos. *Diabetes Education*.37(6).770-778.
- Notle, M.S. (2009). Pancreatic hormone&antidibetic drugs. In Katzung, B.G.,Trevor, A.J.(ED.), *Basic & Clinical pharmacology*.11th ed. (pp.727-752), New york: Mcgraw-Hill.
- Nutbeam, D.(2008). The evolving concept of health literacy. *Social Science Medicine*.67.2072-2078.

- Orem, D.E.(1991). *Nursing concepts of practice*. St.Louis. Mosby Year book.
- Rhee, M.K. et al.(2005). Patient adherence improves glycemic control. *Diabetes Educ.* 31(2). 240-50.
- Standford Patient Education Research Center.(No date). *Self- Efficacy for Diabetes* [Online]. Available: <http://patienteducation.stanford.edu/research/sediabetes.htm> [6 May 2012].
- Stratton, I.M. et al. (2000). Association of glycaemia with macrovascular and microvascular complications of type 2 diabetes (UKPDS 35): prospective observational study. *BMJ*.321.405.
- World Health Organization. (1998). Health promotion. WHO Publications.
- World Health Organization. (2003). Adherence to long-term therapies: evidence for action. Geneva: World Health Organization.