

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม
การศึกษาเจตคติและพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คำชี้แจง :

1. แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาถึงเจตคติและพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิจัยซึ่งข้อมูลที่ได้นี้จะถูกเก็บเป็นความลับไม่มีผลใดๆ ต่อผู้ตอบแบบสอบถามคณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีขอความกรุณาตอบคำถามให้ครบทุกข้อเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษา

2. แบบสอบถามมีจำนวน4หน้า แยกออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน10 ข้อ

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ จำนวน 8 ข้อ

ส่วนที่ 3เจตคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ จำนวน11 ข้อ

ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ จำนวน 12 ข้อ

คณะผู้ศึกษาขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง :โปรดแสดงกาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง หรือเติมคำในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นท่านมากที่สุด

1. เพศ
 - ชาย หญิง
2. ท่านกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปี
 - ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ขึ้นไป
3. ท่านเป็นนักศึกษาหลักสูตรใด
 - ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 - โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ โรงเรียนการเรือน
 - วิทยาการจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA.)
5. ศาสนา พุทธ คริสต์ อิสลาม
6. ค่าใช้จ่ายของท่านในแต่ละเดือนเพียงพอหรือไม่
 - เพียงพอ ไม่เพียงพอ
7. ปัจจุบันท่านพักอาศัยอยู่กับใคร
 - อาศัยอยู่กับบิดา/มารดา อาศัยอยู่กับเพื่อน อาศัยอยู่คนเดียว
 - อาศัยอยู่กับญาติ/พี่/น้อง อาศัยอยู่กับคนรัก
8. ท่านเคยมีคนรักหรือกำลังมีคนรักอยู่หรือไม่
 - ไม่มี/ไม่เคยมีคนรัก
 - เคยมีคนรักแต่ปัจจุบันเลิกแล้ว
 - มี/ปัจจุบันกำลังคบหากันอยู่
9. ท่านเคยผ่านประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์มาก่อนหรือไม่
 - 1. เคย 2. ไม่เคย
10. ท่านได้รับแหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์จากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - 1. โทรทัศน์ 2. วิทยู
 - 3. อินเทอร์เน็ต 4. หนังสือพิมพ์/นิตยสาร/วารสาร
 - 5. บุคคลในครอบครัว 6. สื่อให้ความรู้โรคเอดส์ของรัฐบาล
 - 7. เพื่อน/คนรู้จัก 8. อื่น.....

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

คำชี้แจง: โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

1. โรคเอดส์หมายถึงอะไร
 - () โรคติดเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อต่างๆ จนทำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 - () โรคติดเชื้อไวรัสที่ทำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่อง จนทำให้เสียชีวิตเพราะโรคติดเชื้ออื่นๆ
 - () โรคติดเชื้อไวรัสที่เข้าไปทำลายเม็ดเลือดแดง จนทำให้เสียชีวิตเพราะโรคติดเชื้ออื่นๆ
 - () โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่กำเนิดที่ปรากฏภายหลังจนทำให้เสียชีวิตเพราะโรคติดเชื้ออื่น
2. ผู้ที่ติดเชื้อเอดส์สามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้ เมื่อได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายนานเท่าใด
 - () ทันทีหลังจากได้รับเชื้อ () 7 วัน
 - () 1 เดือน () 3 เดือน
3. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการติดเชื้อเอดส์
 - () การติดเชื้อจากเข็มฉีดยา () การติดเชื้อจากถุง แมลงต่างๆ
 - () การติดเชื้อจากน้ำนมมารดา () การติดเชื้อจากการรับเลือดผ่าตัด
4. กลุ่มใดไม่ใช่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อโรคเอดส์
 - () สำส่อนทางเพศ () ชายรักร่วมเพศ
 - () นักโทษในเรือนจำ () ผู้ได้รับเลือดจากผู้ติดเชื้อเอดส์
5. ปัจจุบันโรคเอดส์สามารถรักษาได้ด้วยวิธีใด
 - () วัคซีนเอดส์ () ยาด้านไวรัสเอดส์
 - () เซรุ่มที่สกัดจากสุมุนไพรบางชนิด () ไม่มีตัวยาที่รักษาให้หายขาดได้
6. มาตรการใดที่สามารถช่วยป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเอดส์อย่างได้ผล
 - () ตรวจสอบเชื้อเอดส์กับทุกคน และให้การรักษาดูแลผู้ติดเชื้อ
 - () ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อหยุดพฤติกรรมเสี่ยงด้วยตัวเอง
 - () รมณรงค์การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์
 - () ใช้กฎหมายการค่าประเวณี และปราบปรามไม่ให้มีสถานบริการทางเพศ
7. เหตุการณ์ใดที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ มากที่สุด
 - () สัมผัสผู้ติดเชื้อโดยตรง () การสัก เจาะหู โดยเข็มเจาะที่ไม่ได้ฆ่าเชื้อ
 - () การใช้เข็มฉีดยาเดียวกับผู้ติดเชื้อ () ทารกในครรภ์มารดาที่ติดเชื้อ
8. ปัญหาโรคเอดส์ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยด้านใด มากที่สุด
 - () ด้านเศรษฐกิจ () ด้านทรัพยากรบุคคล
 - () ด้านสังคมและความมั่นคง () ด้านการแพทย์

ส่วนที่ 3 เจตคติเกี่ยวกับโรคเอดส์

คำชี้แจง: โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

เจตคติเกี่ยวกับโรคเอดส์	ระดับความคิดเห็น				
	เห็นด้วย อย่างยิ่ง	เห็น ด้วย	ไม่ แน่ใจ	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็นด้วย อย่างยิ่ง
1. การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนเป็นเรื่องธรรมดา					
2. การที่ผู้ชายเที่ยวผู้หญิงเป็นเรื่องธรรมดา					
3. การมีรักเดียวใจเดียวเป็นการป้องกันโรคเอดส์ได้ทางหนึ่ง					
4. การมีเพศสัมพันธ์กับคนรู้จักและคุ้นเคยทำให้โอกาสในการติดเชื้อเอดส์เป็นไปได้ยากกว่าคนแปลกหน้า					
5. โรคเอดส์เป็นเรื่องไกลตัว และตนเองไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง					
6. การดื่มสุรา และยาเสพติดนำไปสู่การติดเชื้อเอดส์ได้ง่ายขึ้น					
7. การใช้ถุงยางอนามัยไม่ทำให้ความสุขทางเพศลดลง					
8. ผู้ติดเชื้อเอดส์สามารถทำงาน และรับการศึกษาร่วมกับคนทั่วไปได้					
9. ท่านสามารถปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอดส์ได้เหมือนคนทั่วไป					
10. โรคเอดส์ไม่เป็นปัญหาต่อสังคม					
11. วัฒนธรรมและศาสนา ที่ปิดกั้นทำให้สังคมไทยมีการติดเชื้อเอดส์สูง					

ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์

คำชี้แจง: โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

พฤติกรรม	ระดับความคิดเห็น		
	ประจำ	บางครั้ง	ไม่เคย
1. ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์อย่างเพียงพอ			
2. ท่านติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์อย่างเพียงพอ			
3. ท่านให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์แก่บุคคลอื่น			
4. ท่านจะใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้ง			
5. ท่านหลีกเลี่ยงการสำส่อนทางเพศ			
6. ท่านใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายบริการ			
7. ท่านหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำมูก น้ำตา และเสมหะของผู้อื่น			
8. ท่านหลีกเลี่ยงการสัมผัสเลือด และน้ำเหลืองของผู้อื่น			
9. ท่านหลีกเลี่ยงการใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น			
10. ท่านหลีกเลี่ยงการใช้มีดโกนและเข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น			
11. ท่านจะใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับคนรัก			
12. ท่านจะใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนหรือคนรู้จัก			

ภาคผนวก ข

ค่าความเชื่อมั่น

ค่าความเชื่อมั่น

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.893	31

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
A1	80.8750	218.728	.447	.889
A2	80.6250	216.804	.311	.893
A3	81.0000	216.410	.442	.889
A4	80.6000	213.887	.406	.890
A5	79.5750	209.635	.465	.889
A6	80.3250	215.097	.546	.888
A7	80.5000	211.385	.488	.888
A8	80.3750	213.574	.505	.888
B1	79.5750	222.353	.157	.896
B2	79.5250	215.999	.371	.891
B3	79.1750	212.763	.484	.888
B4	79.6750	217.097	.353	.891
B5	79.9750	220.692	.183	.896
B6	79.4250	215.533	.417	.890
B7	79.5750	215.994	.323	.893
B8	79.6250	214.599	.434	.890
B9	79.4000	212.195	.569	.887
B10	79.8750	217.702	.324	.892
B11	79.4750	214.922	.429	.890
C1	80.6000	218.349	.675	.888
C2	80.6000	217.067	.578	.888
C3	80.6750	220.071	.393	.890
C4	80.2000	217.446	.647	.887

C5	80.0750	216.994	.712	.887
C6	80.4500	216.459	.500	.888
C7	80.4250	216.763	.485	.889
C8	80.4000	214.964	.577	.887
C9	80.3500	215.413	.604	.887
C10	80.3750	217.215	.551	.888
C11	80.3500	214.900	.692	.886
C12	80.3250	217.610	.558	.888