

## ภาคผนวก ค

จำนวนต้นตอของหญ้าเนเปียร์ของช่วงการตัดหญ้าเนเปียร์

ตารางที่ 5 แสดงจำนวนต้นตอของหญ้าเนเปียร์ของช่วงการตัดหญ้าเนเปียร์ครั้งที่ 1 (70 วัน)

เวลา (วัน)	ปริมาณความชื้นในดิน (ร้อยละ)																				
	แปลงที่ 1 (12 ลบ.ม./ครั้ง/ไร่)							แปลงที่ 2 (16 ลบ.ม./ครั้ง/ไร่)							แปลงที่ 3 (20 ลบ.ม./ครั้ง/ไร่)						
	1	2	3	4	5	เฉลี่ย	SD	1	2	3	4	5	เฉลี่ย	SD	1	2	3	4	5	เฉลี่ย	SD
0	0	1	0	0	2	0.6	0.89	0	0	1	0	0	0.2	0.45	0	1	0	0	0	0.2	0.45
7	3	3	2	4	2	2.8	0.84	3	4	3	2	4	3.2	0.84	2	4	3	2	3	2.8	0.84
14	3	4	3	5	3	3.6	0.89	4	4	4	2	4	3.6	0.89	2	5	3	2	4	3.2	1.30
21	4	5	4	7	3	4.6	1.52	5	5	4	3	6	4.6	1.14	3	5	4	4	5	4.2	0.84
28	4	5	5	7	4	5.0	1.22	5	6	4	4	7	5.2	1.30	4	5	4	4	5	4.4	0.55
35	6	8	7	9	10	8.0	1.58	9	9	7	9	11	9.0	1.41	8	8	7	8	7	7.6	0.55
42	9	8	8	11	11	9.4	1.52	13	12	15	14	13	13.4	1.14	10	11	9	13	11	10.8	1.48
49	12	14	9	15	15	13.0	2.55	15	12	15	15	13	14	1.41	10	14	15	13	12	12.8	1.92
56	13	15	11	16	15	14.0	2.00	15	14	17	17	13	15.2	1.79	12	14	17	15	15	14.6	1.82
63	14	16	11	16	14	14.2	2.05	15	14	18	17	14	15.6	1.82	12	14	17	15	16	14.8	1.92
70	14	16	11	18	17	15.2	2.77	16	15	18	17	15	16.2	1.30	13	15	17	15	16	15.2	1.48

ตารางที่ 6 แสดงจำนวนต้นตอของหญ้าเนเปียร์ของช่วงการตัดหญ้าเนเปียร์ครั้งที่ 2 (45 วัน)

เวลา (วัน)	ปริมาณความชื้นในดิน (ร้อยละ)																				
	แปลงที่ 1 (12 ลบ.ม./ครั้ง/ไร่)							แปลงที่ 2 (16 ลบ.ม./ครั้ง/ไร่)							แปลงที่ 3 (20 ลบ.ม./ครั้ง/ไร่)						
	1	2	3	4	5	เฉลี่ย	SD	1	2	3	4	5	เฉลี่ย	SD	1	2	3	4	5	เฉลี่ย	SD
0	2	0	1	1	0	0.8	0.84	3	2	0	1	0	1.2	1.30	0	1	2	0	2	1.0	1.00
7	9	5	4	7	8	6.6	2.07	5	6	7	9	6	6.6	1.52	6	7	6	5	8	6.4	1.14
14	16	14	13	14	15	14.4	1.14	17	11	15	13	13	13.8	2.28	10	11	9	9	11	10.0	1.00
21	23	16	15	17	17	17.6	3.13	21	14	18	15	16	16.8	2.77	15	14	11	12	15	13.4	1.82
28	22	18	15	16	22	18.6	3.29	21	14	21	17	18	18.2	2.95	19	21	14	13	18	17.0	3.39
35	24	17	17	18	23	19.8	3.42	24	17	21	18	17	19.4	3.05	21	22	14	16	21	18.8	3.56
42	25	18	16	19	23	20.2	3.70	23	16	23	19	19	20.0	3.00	21	23	15	17	21	19.4	3.29
45	25	19	16	20	24	20.8	3.70	23	16	24	19	20	20.4	3.21	22	24	15	17	21	19.8	3.70

ตารางที่ 7 แสดงจำนวนต้นตอของหญ้าเนเปียร์ของช่วงการตัดหญ้าเนเปียร์ครั้งที่ 3 (45 วัน)

เวลา (วัน)	ปริมาณความชื้นในดิน (ร้อยละ)																				
	แปลงที่ 1 (12 ลบ.ม./ครั้ง/ไร่)							แปลงที่ 2 (16 ลบ.ม./ครั้ง/ไร่)							แปลงที่ 3 (20 ลบ.ม./ครั้ง/ไร่)						
	1	2	3	4	5	เฉลี่ย	SD	1	2	3	4	5	เฉลี่ย	SD	1	2	3	4	5	เฉลี่ย	SD
0	2	0	3	0	1	1.2	1.30	3	0	0	2	1	1.2	1.30	3	0	1	2	0	1.20	1.30
7	4	6	5	8	7	6.0	1.58	5	3	5	6	4	4.6	1.14	6	4	3	5	6	4.80	1.30
14	7	8	8	11	11	9.0	1.87	9	7	8	10	8	8.4	1.14	11	9	8	10	10	9.60	1.14
21	16	13	12	13	15	13.8	1.64	16	13	15	16	14	14.8	1.30	17	14	12	15	16	14.8	1.92
28	21	15	16	18	19	17.8	2.39	22	16	19	21	17	19.0	2.55	22	18	15	19	19	18.6	2.51
35	25	17	18	19	20	19.8	3.11	25	17	21	23	19	21.0	3.16	24	19	17	22	22	20.8	2.77
42	26	18	19	20	23	21.2	3.27	26	18	22	24	19	21.8	3.35	23	20	16	22	22	20.6	2.79
45	27	18	19	21	23	21.6	3.58	26	17	22	24	19	21.6	3.65	24	20	17	23	22	21.2	2.77