

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการติดสารเสพติดและการเข้ารับการรักษาของผู้ติดสารเสพติดที่เข้ารับการรักษา ณ ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่จำนวน 209 คน ผู้วิจัยได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปตารางประกอบคำบรรยายตามลำดับ ดังนี้

- ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประชากร
- ตอนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการติดสารเสพติด
- ตอนที่ 3 ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารับการรักษา

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประชากรที่ใช้ในการศึกษา ดังตาราง 1
 ตาราง 1 จำนวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของประชากร

ข้อมูลทั่วไป	จำนวนคน	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	185	88.5
หญิง	24	11.5
อายุ		
ต่ำกว่า 16ปี	8	3.8
16-20ปี	59	28.2
21-25ปี	49	23.5
26-30ปี	27	12.9
31-35ปี	26	12.4
36-40ปี	16	7.7
41-45ปี	9	4.3
46-50ปี	5	2.4
มากกว่า50ปี	10	4.8
สถานภาพ		
โสด	129	61.7
แต่งงานและอยู่ด้วยกัน	62	29.7
แต่งงานแต่แยกกันอยู่	6	2.9
หม้าย	5	2.4
หย่า	7	3.3

ตาราง 1 (ต่อ)

ข้อมูลทั่วไป	จำนวนคน	ร้อยละ
ระดับการศึกษา		
ไม่ได้เรียนหนังสือ	42	20.1
ประถมต้น	27	12.9
ประถมปลาย	27	12.9
มัธยมต้น	47	22.5
มัธยมปลาย	28	13.4
ปวช	27	12.9
ปวส	9	4.3
ปริญญาตรี	2	1.0
อาชีพ		
นักเรียน นักศึกษา	43	20.6
ค้าขาย	19	9.1
ทำไร่,ทำนา,ทำสวน	76	36.3
รับจ้าง	30	14.3
ว่างงาน	39	18.7
อื่นๆ	2	1.0
ฐานะทางครอบครัว		
ดี	26	12.4
ปานกลาง	151	72.3
ลำบาก	32	15.3
โรคประจำตัว		
ไม่มี	194	92.8
มี	15	7.2

จากตาราง 1 ประชากรที่ใช้ศึกษาทั้งหมด 209 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 88.5 มีอายุระหว่าง 16-20 ปีคิดเป็นร้อยละ 28.2 สถานภาพสมรส โสด คิดเป็นร้อยละ 61.7 การศึกษาอยู่ในระดับมัธยมต้น คิดเป็นร้อยละ 22.5 ส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่ ทำนา ทำสวน คิดเป็นร้อยละ 36.3 ส่วนใหญ่เห็นว่าตนเองมีฐานะทางครอบครัวปานกลางคิดเป็นร้อยละ 72.3 เป็นกลุ่มที่ไม่มีโรคประจำตัวที่ต้องรักษาโดยการให้ยาอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 92.8

ตอนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการติดสารเสพติด

ปัจจัยที่มีผลต่อการติดสารเสพติดในการศึกษานี้มีปัจจัย 4 ด้านได้แก่ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยนำด้านความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด ทศนคติต่อสารเสพติด ปัจจัยส่งเสริมด้านครอบครัวสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม และปัจจัยเอื้ออำนวยด้านความสามารถในการหาได้ง่ายของสารเสพติด และกฎหมายและนโยบายของรัฐ ผลดังตาราง 2 ถึง 8

ด้านที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล

ตาราง 2 จำนวนและร้อยละของผู้ติดสารเสพติด จำแนกตามลักษณะนิสัยส่วนตัว

ลักษณะนิสัยส่วนตัว	จำนวนคน	ร้อยละ
1. เชื้อมั่นในตนเอง	114	54.5
2. คล้อยตามคนอื่นได้ง่าย	75	35.9
3. เก็บกดไม่ค่อยแสดงความรู้สึก	80	38.3
4. ไม่ยอมรับคำแนะนำของคนอื่นๆ	36	17.2
5. เมื่อเผชิญปัญหาจะหงุดหงิดฉุนเฉียว โกรธง่าย	72	34.4
6. คิดไตร่ตรองเมื่อเผชิญปัญหา	80	38.3
7. เรียบร้อยอยู่ในกฎระเบียบ	66	31.6
8. กล้าทะเลาะวิวาทกับบุคคลแวดล้อม ที่ทำให้ไม่พอใจ	31	14.8
9. อื่นๆ	3	1.4

จากตาราง 2 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะนิสัยส่วนตัวของผู้ติดสารเสพติด พบว่า ส่วนใหญ่เห็นว่าลักษณะนิสัยส่วนตัวของตนเองเป็นคนมีความเชื่อมั่นในตนเอง คิดเป็นร้อยละ 54.5 รองลงมาเห็นว่าตนเองเป็นคนเก็บกดไม่ค่อยแสดงความรู้สึกและเป็นคนคิดไตร่ตรองเมื่อเผชิญปัญหา คิดเป็นร้อยละ 38.3 และเห็นว่าตนเองมีนิสัยคล้ายตามคนอื่นได้ง่าย คิดเป็นร้อยละ 35.9

ตาราง 3 จำนวนและร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการใช้สารเสพติด

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสพติด	จำนวนคน	ร้อยละ
การใช้บุหรี่ สุรา ก่อนเริ่มเสพติด		
สูบบุหรี่เพียงอย่างเดียว	65	31.1
ดื่มสุราเพียงอย่างเดียว	8	3.8
สูบบุหรี่และดื่มสุรา	113	54.1
ไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มสุรา	23	11.0
ชนิดสารเสพติดที่เริ่มใช้ครั้งแรก		
เฮโรอีน	18	8.6
แอมเฟตามีน (ยาบ้า)	67	32.0
ฝิ่น	53	25.4
สารระเหย (กาว,เบนซิน,ทินเนอร์)	19	9.1
กัญชา	52	24.9
อายุที่เริ่มใช้สารเสพติด		
ต่ำกว่า 16 ปี	62	29.6
16 – 20 ปี	85	40.7
21 – 25 ปี	25	12.0
26 – 30 ปี	19	9.1
31 – 35 ปี	11	5.2
36 – 40 ปี	3	1.4

ตาราง 3 (ต่อ)

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสพติด	จำนวนคน	ร้อยละ
41-45 ปี	2	1.0
46-50 ปี	1	0.5
มากกว่า 50 ปี	1	0.5
สาเหตุที่ใช้สารเสพติด		
อยากลอง	186	89.0
มีปัญหาครอบครัว	88	42.1
ชอบ	50	23.9
มีปัญหาด้านจิตใจ	70	33.5
หาง่าย	98	46.9
ไม่รู้โทษพิษภัย	76	36.4
มีปัญหาด้านอาชีพ	32	15.3
มีปัญหาสุขภาพ	17	8.1
มีปัญหาเกี่ยวกับคนอื่น ๆ	12	5.7
เพื่อนชวน	163	78.0
มีปัญหาด้านการเรียน	10	4.8
อื่น ๆ	2	1.0
ระยะเวลาในการติดสารเสพติด		
1-3 เดือน	1	0.5
4-6 เดือน	7	3.3
7 เดือน - 1 ปี	6	2.9
1-3 ปี	53	25.4
มากกว่า 3 ปี	142	67.9

จากตาราง 3 ปัจจัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการติดสารเสพติด พบว่า ผู้เสพติดมีการสูบบุหรี่และดื่มสุรามาก่อนที่จะใช้สารเสพติด คิดเป็นร้อยละ 54.1 สารเสพติดชนิดแรกที่ใช้ พบว่าส่วนใหญ่เป็นแอมเฟตามีน (ยาบ้า) คิดเป็นร้อยละ 32.0 เริ่มใช้สารเสพติดเมื่ออายุ 16-20 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.7 ส่วนสาเหตุที่ใช้สารเสพติดพบว่าอยากลองมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 89.0 รองลงมา คือ เพื่อนชวนและหาง่าย คิดเป็นร้อยละ 78.0 และ 46.9 ตามลำดับ ส่วนใหญ่ ผู้ติดสารเสพติดใช้สารเสพติดมานานมากกว่า 3 ปี คิดเป็น ร้อยละ 67.9

ด้านที่ 2 ปัจจัยนำที่มีผลต่อการติดสารเสพติด ผลดังตาราง 4 ถึง 6

ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความรู้ของผู้ติดสารเสพติด

ความรู้ของผู้ติดสารเสพติด	คะแนนเต็ม	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ระดับความรู้
ความรู้ของผู้ติดสารเสพติด	17	10.33	2.75	60.88	ปานกลาง

จากตาราง 4 พบว่าผู้ติดสารเสพติด มีคะแนนเฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดเท่ากับ 10.33 คิดเป็นร้อยละ 60.88 ของคะแนนเต็ม มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.75 ซึ่งมีระดับความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดเฉลี่ยโดยรวมในระดับ ปานกลาง

ตาราง 5 จำนวนและร้อยละของผู้ติดสารเสพติดจำแนกตามระดับความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด

ระดับความรู้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	จำนวนคน	ร้อยละ
ดี	71 - 100	55	26.3
ปานกลาง	36 - 70	132	63.2
น้อย	0 - 35	22	10.5

จากตาราง 5 พบว่า ผู้ติดสารเสพติด ส่วนใหญ่ มีความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 63.2 รองลงมาอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 26.3 และความรู้อยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 10.5

ตาราง 6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับทัศนคติของผู้ติดสารเสพติดที่มีต่อสารเสพติด

ข้อความ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับทัศนคติ
1. การเสพติดไม่ใช่เรื่องเสียหาย เพราะไม่ใช่ผู้จำหน่าย	2.51	0.82	เป็นบวก
2. ถ้าพ่อเสพติด บุตรมีแนวโน้มที่จะเสพติดด้วย	1.87	0.89	เป็นกลาง
3. ผู้เสพยาบ้าเป็นบุคคลที่มีจิตใจกล้าหาญ	2.28	0.86	เป็นกลาง
4. ถ้าต้องการทำงานให้ได้มากขึ้นควรกินยาบ้า	2.41	0.86	เป็นกลาง
5. ท่านจะเลิกคบกับคนที่เสพยาบ้า	2.17	0.86	เป็นกลาง
6. การเลิกใช้เฮโรอีนทำให้สังคมยอมรับ	2.43	0.79	เป็นกลาง

ตาราง 6 (ต่อ)

ข้อความ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	ระดับ ทัศนคติ
7. การเสพยาเฮโรอีน 2-3 ครั้ง ไม่ทำให้ติด	2.26	0.82	เป็นกลาง
8. การมีเพื่อนใช้เฮโรอีนเป็นส่วนหนึ่งทำให้ติด เฮโรอีน	1.62	0.80	เป็นกลาง
9. การป้องกันยาเสพติดติดเป็นหน้าที่ของทุกคน	2.79	0.57	เป็นบวก
10. การติดสารเสพติดนั้นง่ายกว่าการรักษา	2.66	0.70	เป็นบวก
11. คนที่ติดสารเสพติดส่วนใหญ่มีปัญหาทางครอบครัว มาาก่อน	1.58	0.76	เป็นกลาง
12. ยาเสพติดมักนำไปสู่เฮโรอีน	1.55	0.73	เป็นกลาง
13. ผู้ที่จำหน่าย หรือผลิตสารเสพติดควรได้รับการ ลงโทษทางกฎหมายอย่างรุนแรง	2.68	0.70	เป็นบวก
14. ผู้ที่ติดสารเสพติดจะทำให้ครอบครัวเป็นทุกข์	2.80	0.55	เป็นบวก
15. ถ้าครอบครัวมีความเข้าใจกันทำให้เลิกติดยาได้	2.69	0.64	เป็นบวก
16. สิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้บุคคลนั้นไม่ติดสารเสพติด คือจิตใจของตนเอง	2.85	0.48	เป็นบวก
ทัศนคติโดยรวม	2.32	0.23	เป็นกลาง

จากตาราง 6 พบว่า ผู้ติดสารเสพติดมีทัศนคติเกี่ยวกับสารเสพติด โดยเฉลี่ย 2.32 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.23 มีทัศนคติเป็นกลางต่อสารเสพติด

ด้านที่ 3 ปัจจัยส่งเสริมที่มีผลต่อการติดสารเสพติด ผลดังตาราง 7

ตาราง 7 จำนวนและร้อยละของผู้ติดสารเสพติดจำแนกตามข้อมูลปัจจัยด้านครอบครัวสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมต่อการติดสารเสพติด

ปัจจัยด้านครอบครัวสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม	ใช่		ไม่แน่ใจ		ไม่ใช่	
	จำนวน คน	ร้อยละ	จำนวน คน	ร้อยละ	จำนวน คน	ร้อยละ
1. ครอบครัวแตกแยก	129	61.7	30	14.4	50	23.9
2. สัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัวไม่ราบรื่น, ทะเลาะวิวาทบ่อย ๆ	142	67.9	21	10.1	46	22.0
3. ครอบครัวเลี้ยงดูแบบตามใจ	130	62.2	31	14.8	48	23.0
4. มีบุคคลในครอบครัวติดสารเสพติด	84	40.2	26	12.4	99	47.4
5. เสพตามบุคคลในครอบครัว	57	27.3	29	13.9	123	58.8
6. เสพตามเพื่อน	152	72.7	19	9.1	38	18.2
7. เพื่อเข้าสังคมกับเพื่อน	126	60.3	20	9.6	63	30.1
8. เพื่อให้เพื่อนฝูงยอมรับ	111	53.1	25	12.0	73	34.9
9. ถูกบังคับจากกลุ่มเพื่อน	39	18.7	28	13.4	142	67.9
10. เพื่อนบ้านชวนเสพสารเสพติด	89	42.6	29	13.9	91	43.5

ตาราง 7 (ต่อ)

ปัจจัยด้านครอบครัวสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม	ใช่		ไม่แน่ใจ		ไม่ใช่	
	จำนวน คน	ร้อยละ	จำนวน คน	ร้อยละ	จำนวน คน	ร้อยละ
11. อาศัยอยู่ใกล้ชุมชนที่เป็นแหล่งมั่วสุมของสารเสพติด	146	69.9	18	8.6	45	21.5
12. ภายในชุมชนมีผู้ติดยาเสพติด	165	78.9	20	9.6	24	11.5

จากตาราง 7 ปัจจัยที่ส่งเสริมด้านครอบครัวสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการติดสารเสพติดมากที่สุด ได้แก่ภายในชุมชนมีผู้ติดยาเสพติด คิดเป็นร้อยละ 78.9 รองลงมาคือเสพสารเสพติดตามเพื่อน ผู้เสพติดอาศัยอยู่ใกล้ชุมชนที่เป็นแหล่งมั่วสุมของสารเสพติดและสัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัวไม่ราบรื่น ทะเลาะวิวาทบ่อยๆ คิดเป็นร้อยละ 72.7 69.9 และ 67.9 ตามลำดับ

ด้านที่ 4 ปัจจัยเอื้ออำนวยที่มีผลต่อการติดสารเสพติด ผลดังตาราง 8

ตาราง 8 จำนวนและร้อยละของผู้ติดสารเสพติดจำแนกตามข้อมูลปัจจัยด้านความสามารถในการหาได้ง่ายของสารเสพติดกฎหมายและนโยบายของรัฐที่เอื้ออำนวยต่อการติดสารเสพติด

ปัจจัยด้านความสามารถในการหาได้ง่าย ของสารเสพติดกฎหมายและนโยบาย ของรัฐ	ใช่		ไม่แน่ใจ		ไม่ใช่	
	จำนวน คน	ร้อยละ	จำนวน คน	ร้อยละ	จำนวน คน	ร้อยละ
1. ท่านสามารถหาซื้อสารเสพติดได้ง่าย ตามที่ท่านต้องการทุกครั้ง	172	82.3	19	9.1	18	8.6
2. แหล่งผลิตสารเสพติดอยู่ในชุมชน ที่อาศัย	65	31.1	38	18.2	106	50.7
3. แหล่งจำหน่ายสารเสพติดอยู่ในชุมชน	153	73.2	18	8.6	38	18.2
4. สารเสพติดเป็นที่นิยมแพร่หลายใน ชุมชน	156	74.7	22	10.5	31	14.8
5. รัฐบาลไม่มีความจริงจังในการ ปราบปรามสารเสพติด	111	53.1	37	17.7	61	29.2
6. ความผิดในการลงโทษ สารเสพติด ไม่รุนแรง	93	44.5	40	19.1	76	36.4
7. รัฐบาลมุ่งเน้นการปราบปราม สารเสพติดมากกว่าการป้องกัน	161	77.0	37	17.7	11	5.3

จากตาราง 8 ปัจจัยที่เอื้ออำนวยด้านความสามารถในการหาได้ง่ายของสารเสพติดกฎหมายและนโยบายของรัฐที่มีผลต่อการติดสารเสพติดมากที่สุด ได้แก่ ผู้เสพสามารถหาซื้อสารเสพติดได้ง่าย ตามที่ต้องการทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 82.3 รองลงมาคือ รัฐบาลมุ่งเน้นการปราบปรามสารเสพติด มากกว่าการป้องกัน สารเสพติดเป็นที่นิยมแพร่หลายในชุมชน และแหล่งจำหน่ายสารเสพติดอยู่ในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 77.0 74.7 และ 73.2 ตามลำดับ

ตอนที่ 3 ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารับการรักษา

ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารับการรักษาในการศึกษาครั้งนี้ มี 4 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยนำด้านทัศนคติ ปัจจัยส่งเสริมด้านครอบครัวสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมและปัจจัยเชื้ออำนาจ ด้านกฎหมายและนโยบายของรัฐผลดังตาราง 9 ถึง 13

ด้านที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ผลดังตาราง 9 ถึง 10

ตาราง 9 จำนวนและร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการรักษา

ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษา	จำนวนคน	ร้อยละ
ความพยายามเลิกสารเสพติดด้วยตนเอง		
ไม่เคย	66	31.6
เคย	143	68.4
จำนวนครั้งที่เคยเลิกเสฟเอง		
1-2 ครั้ง	88	61.5
3-4 ครั้ง	39	27.3
5-6 ครั้ง	10	7.0
7-8 ครั้ง	2	1.4
มากกว่า 9 ครั้ง	4	2.8
เคยเข้ารับการรักษามาก่อน		
ไม่เคย	123	58.9
เคย	86	41.1
จำนวนครั้งที่เคยเข้ารับการรักษา		
1-2 ครั้ง	61	70.9
3-4 ครั้ง	18	21.0
5-6 ครั้ง	3	3.5
7-8 ครั้ง	2	2.3
มากกว่า 9 ครั้ง	2	2.3

ตาราง 9 (ต่อ)

ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษา	จำนวนคน	ร้อยละ
การปฏิบัติตัวขณะเข้ารับการรักษา		
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	185	88.5
ปฏิบัติตามบ้างไม่ปฏิบัติตามบ้าง	19	9.1
ไม่ค่อยปฏิบัติตาม	5	2.4

จากตาราง 9 พบว่าผู้ติดสารเสพติดส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 68.4 เคยพยายามเลิกเสพยาเสพติดเอง และ เคยเลิกเสพยาเอง มากที่สุด 1-2 ครั้งจำนวน 88 คนคิดเป็นร้อยละ 61.5 ผู้ติดสารเสพติดไม่เคยเข้ารับการรักษาคิดเป็นร้อยละ 58.9 เคยเข้ารับการรักษาคิดเป็นร้อยละ 41.1 และ เคยเข้ารับการรักษา 1-2 ครั้งจำนวน 61 คนคิดเป็นร้อยละ 70.9 ขณะเข้ารับการรักษา ผู้เสพยาเสพติดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด คิดเป็นร้อยละ 88.5

ตาราง 10 จำนวนและร้อยละของผู้เข้ารับการรักษาลำเนาตามเหตุผลที่เข้ารับการรักษา

เหตุผลที่เข้ารับการรักษา	ใช่		ไม่ใช่	
	จำนวนคน	ร้อยละ	จำนวนคน	ร้อยละ
1. ต้องการเลิกยา	161	77.0	48	23
2. สุขภาพไม่ดี	52	24.9	157	75.1
3. หาซื้อยาก	50	23.9	159	76.1
4. เพื่อนชักชวน	25	12	184	88
5. ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม	83	39.7	126	60.3
6. ครอบครัวขอร้อง	89	42.6	120	57.4
7. ไม่มีเงินซื้อยา	57	27.3	152	72.7
8. สงสารครอบครัว	122	58.4	87	41.6
9. สถานที่บำบัดอยู่ใกล้บ้าน	20	9.6	189	90.4
10. อื่น ๆ	7	3.3	202	96.7

จากตาราง 10 พบว่า ผู้ติดสารเสพติดเข้ารับการรักษาด้วยเหตุผลที่ผู้เสพติดต้องการเลิกเองมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 77.0 รองลงมาคือสงสารครอบครัว ครอบครัวขอร้อง และผู้เสพติดไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมคิดเป็นร้อยละ 39.7 42.6 และ 27.3 ตามลำดับ

ด้านที่ 2 ปัจจัยนำที่มีผลต่อการเข้ารับการรักษา ผลดังตาราง 11

ตาราง 11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับทัศนคติของผู้เข้ารับการรักษาที่มีต่อการเข้ารับการรักษา

ปัจจัยด้านทัศนคติ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	แปลผล
1. ท่านเต็มใจเข้ารับการรักษา	2.96	0.22	เป็นบวก
2. ท่านพอใจต่อการรักษา	2.86	0.43	เป็นบวก
3. ท่านรู้สึกว่าการเข้ารับการรักษา มีประโยชน์	2.91	0.34	เป็นบวก
4. การเข้ารับการรักษาทำให้ ร่างกายแข็งแรง	2.90	0.36	เป็นบวก
5. การเข้ารับการรักษาทำให้มี ความสุขสบายใจ	2.83	0.48	เป็นบวก
6. การเข้ารับการรักษาทำให้มี โอกาสเรียนต่อ/ทำงาน	2.87	0.4	เป็นบวก
7. การเข้ารับการรักษาทำให้สังคม ยอมรับ	2.84	0.45	เป็นบวก
8. การเข้ารับการรักษาช่วยคลาย ความเครียด	2.65	0.6	เป็นบวก
9. การเข้ารับการรักษาทำให้ เข้า กลุ่มเพื่อนได้ดีขึ้น	2.77	0.51	เป็นบวก
ทัศนคติต่อการเข้ารับการรักษา โดยรวม	2.85	0.26	เป็นบวก

จากตาราง 11 พบว่า ผู้เข้ารับการรักษาที่มีทัศนคติต่อการเข้ารับการรักษา โดยมีค่าเฉลี่ย 2.85 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.26 มีทัศนคติเป็นบวกต่อการเข้ารับการรักษา

ด้านที่ 3 ปัจจัยส่งเสริมที่มีผลต่อการเข้ารับการรักษา ดังตาราง 12

ตาราง 12 จำนวนและร้อยละของผู้เข้ารับการรักษาจำแนกตามข้อมูลปัจจัยด้านครอบครัว
สภาพสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เข้ารับการรักษา

ปัจจัยด้านครอบครัว สภาพสังคมและ สิ่งแวดล้อม	ใช่		ไม่แน่ใจ		ไม่ใช่	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	คน		คน		คน	
1. พ่อ แม่ ชักชวนท่านเข้ารับการรักษา	148	70.8	6	2.9	55	26.3
2. พี่ น้อง ชักชวนท่านเข้ารับการรักษา	152	72.7	14	6.7	43	20.6
3.ญาติสนิท ชักชวนท่านเข้ารับการรักษา	136	65.1	18	8.6	55	26.3
4. เพื่อน ชักชวนท่านเข้ารับการรักษา	74	35.4	28	13.4	107	51.2
5. เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้อื่น	156	74.6	30	14.4	23	11.0
6. การเข้ารับการรักษาจะทำให้เพื่อนฝูง ยอมรับ	151	72.2	37	17.7	21	10.0
7. ท่านเข้ารับการรักษาตามบุคคล ในครอบครัวหรือญาติ	75	35.9	14	6.7	120	57.4
8. ท่านเข้ารับการรักษาตามเพื่อน	68	32.5	19	9.1	122	58.4
9. ท่านอาศัยอยู่ใกล้ศูนย์บำบัดฯ	38	18.2	11	5.3	160	76.5
10. ท่านเห็นตัวอย่างบุคคลที่รักษาหาย	145	69.4	28	13.4	36	17.2
11. สังคมยกย่องผู้ห่างไกลยาเสพติด	180	86.1	17	8.1	12	5.8

ตาราง 12 ปัจจัยที่ส่งเสริมด้านครอบครัว สภาพสังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเข้ารับการรักษามากที่สุด ได้แก่ สังคมยกย่องผู้ห่างไกลยาเสพติด คิดเป็นร้อยละ 86.1 รองลงมาคือ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้อื่น พี่น้องชักชวนเข้ารับการรักษา และการเข้ารับการรักษาจะทำให้เพื่อนฝูงยอมรับคิดเป็นร้อยละ 74.6 72.7 และ 72.2 ตามลำดับ

ด้านที่ 4 ปัจจัยเอื้ออำนวยที่มีผลต่อการเข้ารับการรักษา ดังตาราง 13

ตาราง 13 จำนวนและร้อยละของผู้เข้ารับการรักษาจำแนกตามข้อมูลปัจจัยด้านกฎหมายและนโยบายของรัฐที่เอื้ออำนวยต่อการเข้ารับการรักษา

ปัจจัยด้านกฎหมายและนโยบาย ของรัฐ	ใช่		ไม่แน่ใจ		ไม่ใช่	
	จำนวน คน	ร้อยละ	จำนวน คน	ร้อยละ	จำนวน คน	ร้อยละ
1. การปราบปรามของรัฐเข้มงวด ทำให้ซื้อยาได้ยากขึ้น	131	62.7	27	12.9	51	24.4
2. การรณรงค์ให้เลิกสารเสพติด เข้มแข็ง	137	65.5	39	18.7	33	15.8
3. การเสพติดเป็นสิ่งผิดกฎหมาย	185	88.6	12	5.7	12	5.7
4. มีมาตรการอย่างเข้มแข็งในการ ปราบปราม ยาเสพติดในพื้นที่	144	68.9	32	15.3	33	15.8
5. รัฐบาลมีความจริงจัง ในการ ต่อต้านและปราบปราม ยาเสพติด	154	73.7	27	12.9	28	13.4
6. การรณรงค์ในสื่อ และสังคม ต่อต้านยาเสพติดเข้มแข็ง มากขึ้น	158	75.6	31	14.8	20	9.6
7. การยกเว้นโทษจูงใจให้ท่าน เข้ารับการรักษา	123	58.9	32	15.3	54	25.8

ตาราง 13 ปัจจัยที่เอื้ออำนวยด้านกฎหมายและนโยบายของรัฐที่มีผลต่อการเข้ารับการรักษามากที่สุด ได้แก่ ผู้เสพติดเห็นว่า การเสพติดเป็นสิ่งผิดกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 88.6 รองลงมาคือ การรณรงค์ในสื่อและสังคมต่อต้านยาเสพติดเข้มแข็งมากขึ้น รัฐบาลมีความจริงจังในการต่อต้าน และปราบปรามยาเสพติด และ รัฐบาลมีมาตรการอย่างเข้มแข็งในการปราบปรามยาเสพติด ในพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 75.6 73.7 และ 68.9 ตามลำดับ