

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ.....	ค
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญตาราง.....	ญ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	6
คำถามในการวิจัย.....	6
ขอบเขตของการวิจัย.....	7
คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย.....	7
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	10
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย.....	36
ลักษณะประชากรและกลุ่มตัวอย่าง.....	36
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย.....	37
การรวบรวมข้อมูล.....	40
การวิเคราะห์ข้อมูล.....	42
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล.....	44
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล.....	44
การอภิปรายผล.....	59

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ.....	65
สรุปผลการวิจัย.....	65
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัย ไปใช้.....	66
ข้อจำกัดของการวิจัย.....	66
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป.....	67
เอกสารอ้างอิง.....	68
ภาคผนวก.....	81
ผนวก ก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย.....	82
ผนวก ข สถิติต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล.....	89
ผนวก ค การหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ.....	92
ผนวก ง รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ.....	94
ประวัติผู้เขียน.....	95

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1. จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับอัลบูมิน ในเลือดก่อนการได้รับสารอาหารแบบสมบูรณ์ทางหลอดเลือดดำส่วนกลาง.....	45
2. จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามการวินิจฉัยโรค การติดเชื้อ ที่ตำแหน่งอื่นของร่างกายก่อนการได้รับสารอาหารแบบสมบูรณ์ทาง หลอดเลือดดำส่วนกลาง.....	47
3. จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามวิธีการใส่สายสวนหลอดเลือดดำ ส่วนกลาง ประเภทของสารอาหารแบบสมบูรณ์ที่ได้รับ และการใช้ยาต้านจุลชีพ ปัสสาวะที่แผ่รุเปิดเพื่อใส่สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง.....	49
4. จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามจำนวนของการใช้หัวต่อเปิด 3 ทาง และวัตถุประสงค์ของการใช้หัวต่อเปิด 3 ทาง.....	50
5. ลักษณะของผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อในโรงพยาบาล จำแนกตามเพศ อายุ ระดับอัลบูมินในเลือด การวินิจฉัยโรค วิธีการใส่สายสวน การติดเชื้อที่ ตำแหน่งอื่นก่อนการได้รับสารอาหารแบบสมบูรณ์ ประเภทของสารอาหาร แบบสมบูรณ์ การใช้ยาต้านจุลชีพปัสสาวะแผ่รุเปิด จำนวนของการใช้หัวต่อเปิด 3 ทาง และวัตถุประสงค์ของการใช้หัวต่อเปิด 3 ทาง	52
6. จำนวน ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหารแบบสมบูรณ์ทางหลอดเลือดดำส่วนกลาง จำนวนผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อและอุบัติการณ์การติดเชื้อในโรงพยาบาลจากการได้รับ สารอาหารแบบสมบูรณ์ จำแนกตามระยะเวลาในการเปลี่ยนชุดให้สารละลาย.....	54
7. จำนวน ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหารแบบสมบูรณ์ทางหลอดเลือดดำส่วนกลาง จำนวนผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อและอุบัติการณ์การติดเชื้อในโรงพยาบาลจากการได้รับ สารอาหารแบบสมบูรณ์จำแนกตามระยะเวลาในการเปลี่ยนหัวต่อเปิด 3 ทาง.....	55

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
8. จำนวน ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหารแบบสมบูรณ์ทางหลอดเลือดดำส่วนกลาง จำนวนผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อและอุบัติการณ์การติดเชื้อในโรงพยาบาลจากการได้รับ สารอาหารแบบสมบูรณ์ จำแนกตามระยะเวลาในการได้รับสารอาหารแบบ สมบูรณ์.....	56
9. ความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อในโรงพยาบาลของผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหาร แบบสมบูรณ์ทางหลอดเลือดดำส่วนกลาง กับปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับ การติดเชื้อ ได้แก่ ระยะเวลาในการเปลี่ยนชุดให้สารละลาย ระยะเวลาใน การเปลี่ยนหัวต่อเปิด 3 ทาง และระยะเวลาในการได้รับสารอาหารแบบ สมบูรณ์.....	57